


www.drapesmexico.mx 



BLACKOUTS

 TOMO I

GRUPO CORTILUM

    / @drapesmx

 CORTILUM®

DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

GRUPO CORTILUM[®]

NUIT BLACKOUT

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	T/R 80/20 con revestimiento de silicón
Peso	355 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

- DIN 4101 B1
- IMO
- BS5867

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora



No usar blanqueador



Secar en horizontal y a la sombra

NUIT SAND




NUIT FUMO



NUIT TERRA



NUIT FORET



NOTTE BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster con revestimiento de silicón
Peso	355 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



- *OPCIONAL
- DIN 4101 B1
 - IMO
 - BS5867

La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora




No usar blanqueador




Secar en horizontal y a la sombra

STONE



OXFORD



WHITE



GRAY




IVORY



BEIGE



LEGNO



PLATINUM



MEMPHIS BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster con recubrimiento acrílico
Peso	440 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.2 in
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No usar blanqueador



No exprimir



No secar en secadora



Planchar a temp. alta (Sólo lado de la tela)



Secar en horizontal y a la sombra

MEMPHIS OXFORD



MEMPHIS JASPE



MEMPHIS PEARL



MEMPHIS SAND



MEMPHIS TERRA



ELEGANT BLACKOUT



AQUA

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Peso	290 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 M
Tipo de acabado	Revestimiento de resina acrílica
Tipo de hilo	Teñido - Fibras continuas

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS

- Planchar a temperatura 100° máximo (solo por el lado de la tela)
- No usar cloro
- No lavar en seco
- No exprimir
- Secar extendido horizontalmente
- Lavado a mano máximo 40° c
- Lavadora en ciclo delicado
- Usar secadora a temperatura baja

AQUA



SAND



BEIGE



OLIVE



PEWTER



LIGHT GRAY



ELEGANT PR BLACKOUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster con revestimiento de silicón
Peso	260 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	No teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora



No usar blanqueador




Secar en horizontal y a la sombra

TAUPE




GRAY



OXFORD



WHITE



IVORY



ECLISSI BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Martindale	50,000 ciclos
Resistencia al desgarre	P = ≥ 2 kg T = ≥ 1.5 kg
Solidez de tinte al frote	Seco/ Húmedo/ Alcohol-H ₂ O: ≥ 4
Resistencia a la ruptura	P = ≥ 7 kg/cm T = ≥ 4 kg/cm
Elongación a la ruptura	P = 15% min / 30% max T = 10% min / 20% max
Resistencia a la costura	P = ≥ 6 kg T = ≥ 4 kg
Resistencia a la formación de peeling	5°
Flamabilidad	PASA 4 
Encogimiento al lavado en seco	3% max
Hidrorepelencia	90%
Ancho	2.80 m \pm 3%
Peso	280 gr/m ² \pm 10%
Espesor	0.4 - 0.05 mm
Composición	100% poliéster
Atributos ambientales	 

USOS Y CUIDADOS

 Residencial	 Cortinas	 Hidrorepelente	 No lavar en seco
 Contract	 No usar cloro	 Lavar a máquina a 30°	 No exprimir
 Lavar a mano máximo a 40° C	 Usar secadora a temperatura baja	 * Secar extendido en posición horizontal	 * Planchar a temp. máxima de 110° C

* SECAR EXTENDIDO, NO PLEGAR, PARA EVITAR QUE GUARDE HUMEDAD Y SE FORMEN MARCAS

* SOLO ESTÁ PERMITIDO EL PLANCHADO POR EL LADO DE LA TELA

ECLISSI SABBIA



ECLISSI TERRA



ECLISSI ARGENTO



ECLISSI GRAFFITE



DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

CAISSA BLACKOUT

GRUPO CORTILUM[®]

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional *	NFPA701


CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra

CAISSA ARGENTO



CAISSA TITANIUM



www.drapesmexico.mx
email: ventas@drapesmexico.mx

DRAPES[®]
by CORTILUM



/ @drapesmx

DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

GRUPO CORTILUM[®]

NEVILLE BLACKOUT

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS




1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra

NEVILLE IVORY



NEVILLE VIOLET



NEVILLE OLIVE



BELGICA DIM OUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

APLICACIONES




Cortinas tradicionales



Uso residencial

CUIDADOS



1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra


BELGICA DO SAND




BELGICA DO LIGHT GRAY




BELGICA DO GRAY



BELGICA DO DARK GRAY



BELGICA DO TAUPE



www.drapesmexico.mx 

DRAPES[®]
by CORTILUM

BLACKOUTS

 TOMO II

GRUPO CORTILUM[®]



 CORTILUM[®]

DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

GRUPO CORTILUM

ALAYA BLACKOUT

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

ALAYA STEEL



ALAYA TAUPE



ALAYA LATTE



ALAYA DARK GRAY



ALAYA NAVY



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatura 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

www.drapesmexico.mx
email: ventas@drapesmexico.mx

DRAPES[®]
by CORTILUM

   / @drapesmx

BERLIN BLACKOUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

BERLIN PLATINUM



BERLIN GOLD



BERLIN TAUPE



BERLIN PEARL



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatura 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

BURBANK BLACKOUT



PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




*OPCIONAL




La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatur 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

BURBANK BLUE



BURBANK PLATINUM



BURBANK IVORY



BURBANK DARK GRAY



BURBANK SMOKE



MICHIGAN BLACKOUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatura 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

MICHIGAN GRAY



MICHIGAN PEARL



MICHIGAN CHARCOAL



MICHIGAN IVORY



MICHIGAN TAUPE



MICHIGAN TOBACCO



HARRODS BLACKOUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

HARRODS PLATINUM



HARRODS TAUPE



HARRODS TERRA



HARRODS TOBACCO



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatura 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

TENDA BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Martindale	50 000 ciclos
Resistencia al desgarre	P = > 2k P = > 1.5 k
Solidez de tinte al frote	Seco, Húmedo, Alcohol- H ₂ O > 4
Elongación a la ruptura	P = 15% min / 30% max T = 10% min / 20% max
Resistencia a la costura	P = > 6kg
Ancho de rollo	T = > 4 kg
Resistencia a la formación de peeling	5°
Encogimiento al lavado en seco	3% max
Hidrorrepelencia	90%
Ancho de rollo	1.40 y 2.80 mts
Peso	280 gr/m ² + - 10%
Espesor	0.4-0.05 mm
Composición	100% poliéster
Lavado	Lavar en seco

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
2. Aspire para un mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No escurrir en seco.
5. No usar lejía.
6. No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

TENDA PERLA



TENDA MARFIL




TENDA CAFE



TENDA NUVIA



TENDA GRAFFITO



TENDA TERRA



CUSCO BLACKOUT


PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Usos	

CUSCO HUMO



CUSCO OLIVA



CUSCO NIEBLA



CUSCO TOPPO



CUSCO TERRA



CUSCO GOLD



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatur 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

DUBLIN BLACKOUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	58% POL 25% AC 14%TiO ² 3% VISC
Ancho	1.40 mts
Peso	350 grs/m ²
Abrasión	45,000
Origen	RPC
Repetición H/V	N/A
Usos	

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES




*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado a temperatur 30° max.
2. No secar en secadora
3. Limpieza en seco con pecloroetileno
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

DUBLIN OCEAN



DUBLIN PLATINUM



DUBLIN METAL



DUBLIN AQUAH



HUNGRIA BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho	1.40 mts
Peso	- N/D -
Abrasión	N/A
Origen	RPC
Repetición H/V	N/A
Usos	

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS




1. Lavado a mano
2. No secar en secadora
3. No limpiar en seco
4. No usar blanqueador
5. No planchar
6. No exprimir

HUNGRIA TITANIUM



HUNGRIA IVORY





www.drapesmexico.mx

